


Radiatori

Radiators - Heizkörper



2008



Living innovation



Multicolonna
Aurelia
Maia
Plattella
Linear
Lamella
RADIATORI VERTICALI
Miro
Monocolonna
Dolce Vita
Elegance
Elegance chrome
Iridio
Iridio chrome
Cobalto
Onice
Agata
Ovale
DOLCE VITA ELETTRICO
Quarzo
Vela
Mithos
Fenice
Lira
Idea





un caldo abbraccio...

A warm embrace - Eine warme Umarmung



De'Longhi

Living innovation

C'è un nuovo stile di vita al centro del nostro pensiero, uno stile fatto di semplicità e concretezza, di praticità ed eleganza.

Pensiamo oggetti in armonia con il vivere quotidiano, che sappiano portare un soffio di stile e fantasia nella vita di ognuno, e insieme rispondano alle esigenze più sofisticate. Il nostro design è caratterizzato da linee che scivolano eleganti in curve di praticità. La nostra ingegneria è umana, ricerche e processi che nascono intorno a richieste concrete. La nostra vocazione è internazionale, idee che si muovono verso il mondo per abbracciarne ogni sfumatura. La nostra qualità è italiana, esecuzione impeccabile e cura scrupolosa di ogni dettaglio. De'Longhi è tutto questo: uomini, idee, prodotti e innovazioni in armonia con un nuovo stile di vita.

Dall'esperienza nel settore riscaldamento e condizionamento nasce De'Longhi Professional: una risposta sempre pronta agli specialisti del settore.

Behind our ideas is a new life style, an Italian style made of simplicity and solidity, convenience and elegance, meticulous attention to every detail.

We design products that are in harmony with everyday living, that bring a touch of style and imagination to everyone's life and at the same time meet the most sophisticated of needs. Our design is characterised by lines which flow into elegant curves of convenience.

Our design is human, with research and processes stemming from solid requests.

Our vocation is international, our ideas moving towards the world to embrace its every nuance. De'Longhi is all of this: people, ideas, products and innovations in keeping with a new life style.

The yearlong experience in the heating and air-conditioning business brought to the creation of De'Longhi Professional division, a prompt answer to the sector specialists.





Etwas ganz besonderes; hier lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen. Italienischer Stil im modernen, formschönen und zeitlosem Design und das alles in exzellenter Qualität, hoher Funktionalität, attraktiver Optik und durchdachter Technik.

Setzen Sie auf Qualität in enormer Produktvielfalt und Variabilität, die unterschiedlichsten Designansprüchen gerecht werden. Modern? Wohnlich? Ausgefallen? Viele Fragen – eine Antwort: De'Longhi Professional Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Heizung und Klima rechtfertigen diesen Erfolg. Die Entwicklung im Hause De'Longhi zeichnet sich stets durch ein harmonisches Gesamtkonzept aus.


Blättern Sie gleich weiter, es gibt viel zu entdecken.



MULTICOLONNA



Multicolonna
column Radiators - Mehrsäuler



Modello/Type/Typ
2-3-4-5-6 colonne/columns/Säulen
Profondità/Depth/Bauhöfe
66-230 mm
Altezza/Height/Bauhöhe
300-3000 mm
Lunghezza/Length/Baulänge
2-65 elementi/sections/Glieder



Aurelia

Scaldasalviette elettrici con termoventilatore integrato
per un riscaldamento più rapido.

Fornito di telecomando a distanza con display LCD e di due programmazioni giornaliere,
è disponibile in due modelli, tubo e lama piatta.



The electric towel rails with integrated heater enable responsive heating.
Two models are available, with round or flat tubes, both provided with a remote control
with LCD display and two programmes.

Die elektrischen Badheizkörper mit integriertem Gebläse.
Sie unterscheiden sich durch die runden und die flachen Röhren.
Beide Modelle sind mit Fernbedienung und LCD-Anzeige ausgerüstet und können mit zwei
unterschiedlichen Programmen betrieben werden.



Altezza/Height/Bauhöhe
855-1265-1800 mm
Lunghezza/Length/Baulänge
550 mm
Potenza/Power/Leistung
(855) **500+1000** (1265) **700+1000** (1800) **1000+1000 Watt**





Maia



Altezza/Height/Bauhöhe

1190-1420-1730 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

550 mm

Potenza/Power/Leistung

(1190) **500+1000** (1420) **700+1000** (1730) **1000+1000 Watt**



PLATTELLA



Plattella

Ultimate - Profilheizkörper



Modello/Type/Typ

10-11-21-22-33

Altezza/Height/Bauhöhe

300-400-500-600-700-900 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

400-3000 mm

Interasse/Center/Nabenabstand

240-340-440-540-640-840 mm



LINEAR



Linear



Modello/Type/Typ

10-20-21-22-33

Altezza/Height/Bauhöhe

300-400-500-600-700-900 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

400-3000 mm

Interasse/Center/Nabenabstand

240-340-440-540-640-840 mm




LAMELLA



Lamella

Faltheizkörper



Modello/Type/Typ

60-90-120

Altezza/Height/Bauhöhe

(60) **600-800-1000 mm**

(90) **500-600-800-1000 mm**

(120) **400-500-600-800-1000 mm**

Lunghezza/Length/Baulänge

6-92 elementi/sections/Glieder



RADIATORI VERTICALI



Radiatori Verticali

Vertical Radiators - Vertikalheizkörper



Modello/Type/Typ
10-20-21

Altezza/Height/Bauhöhe
1400-1600-1800-2000-2200-2400 mm
Lunghezza/Length/Baulänge
300-400-500-600-700-900 mm
Interasse/Center/Nabenabstand
240-340-440-540-640-840 mm

Modello/Type/Typ
10-20-21

Altezza/Height/Bauhöhe
1400-1600-1800-2000-2200-2400 mm
Lunghezza/Length/Baulänge
300-400-500-600-700-900 mm
Interasse/Center/Nabenabstand
240-340-440-540-640-840 mm



MIRÓ



Miró




Altezza/Height/Bauhöhe

600-800-1000-1200-1400-1800-2000-2400 mm

Lunghezza/Length/Baulänge


3-20 elementi/sections/Glieder



MONOCOLONNA



Monocolonna




Altezza/Height/Bauhöhe

600-800-1000-1400-1800-2000-2400 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

8-40 elementi/sections/Glieder



DOLCE VITA



Dolce Vita



Linea

Parentesi

Altezza/Height/Bauhöhe

813-1263-1488-1713-1900 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

{813} **400-450-500-550-600-750 mm**

(1263) **400-450-500-550-600-750-1000 mm**

(1488) **400-450-500-550-600-750-1000 mm**

(1713) **400-450-500-550-600-750-1000 mm**

(1900) **400-450-500-550-600-750-1000 mm**

Altezza/Height/Bauhöhe

813-1263-1488-1900 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

{813} **500-550-600 mm**

(1263) **500-550-600-750 mm**

(1488) **500-550-600-750 mm**

(1900) **500-550-600-750 mm**



ELEGANCE



Elegance



Linea

Altezza/Height/Bauhöhe

801-1252-1457-1867 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

450-500-550-600-750 mm


Parentesi

Altezza/Height/Bauhöhe

801-1252-1457-1867 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

450-600-750 mm



ELEGANCE CHROME



Elegance chrome



Linea

Altezza/Height/Bauhöhe
801-1252-1457-1867 mm
Lunghezza/Length/Baulänge
450-500-550-600-750 mm

Parentesi

Altezza/Height/Bauhöhe
801-1252-1457-1867 mm
Lunghezza/Length/Baulänge
450-600-750 mm



IRIDIO



Iridio



Linea

Altezza/Height/Bauhöhe

700-1110-1438-1725 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

500-600-750 mm

Parentesi

Altezza/Height/Bauhöhe

700-1110-1438-1725 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

500-600-750 mm



PIEDO CHROME



Iridio chrome



Linea

Altezza/Height/Bauhöhe

700-1110-1438-1725 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

500-600-750 mm

Parentesi

Altezza/Height/Bauhöhe

700-1110-1438-1725 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

500-600-750 mm



COBALTO



cobalto



Linea


Altezza/Height/Bauhöhe
720-1175-1475-1775 mm

Lunghezza/Length/Baulänge
(720) **500-600 mm**
(1175) **500-600 mm**
(1475) **500-600-750 mm**
(1775) **500-600-750 mm**

Parentesi

Altezza/Height/Bauhöhe
720-1175-1475-1775 mm


Lunghezza/Length/Baulänge
(720) **500-600 mm**
(1175) **500-600 mm**
(1475) **500-600-750 mm**
(1775) **500-600-750 mm**



ONICE



Onice



Lato


Altezza/Height/Bauhöhe 1134-1428-1722 mm	Altezza/Height/Bauhöhe 1208-1546-1884 mm
Lunghezza/Length/Baulänge 600 mm	Lunghezza/Length/Baulänge 600-750 mm



AGATA



Agata



Altezza/Height/Bauhöhe
1080-1380-1680 mm
Lunghezza/Length/Baulänge
550 mm



■ OVALE



Ovale



Linea

Altezza/Height/Bauhöhe

855-1280-1750 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

(855) **450-500-550-600 mm**

(1280) **450-500-550-600-750 mm**

(1750) **450-500-550-600-750 mm**

Parentesi

Altezza/Height/Bauhöhe


855-1280-1750 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

(855) **500-600 mm**

(1280) **500-600-750 mm**

(1750) **500-600-750 mm**



DOLCE VITA ELETTRICO



Dolce Vita

elettrico - electric - elektrisch



con interruttore o termostato ambiente
with switch or ambient thermostat
mit Schalter oder Raumthermostat

Potenza/Power/Leistung
300-400-500-600-750-900-1000-1500 watt



QUARZO



Quarzo




Altezza/Height/Bauhöhe

770-1202-1382-1778 mm

Lunghezza/Length/Baulänge


475-575 mm



VELA



Vela



Profondità/Depth/Bautiefe

60 mm

Altezza/Height/Bauhöhe


992-1273-1547 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

760-1060-1360 mm

Interasse/Center/Nabenabstand

50 mm



MITHOS



Mithos



con specchio o fronte personalizzabile
with mirror or customisable front panel
mit Spiegel oder personalisierbarer Front

Profondità/Depth/Bautiefe

70 mm

Altezza/Height/Bauhöhe


927-1334-1741 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

500 mm

Interasse/Center/Nabenabstand

78 mm




FENICE



Fenice

elettrico - electric - elektrisch



Profondità/Depth/Bautiefe

61 mm

Altezza/Height/Bauhöhe

800 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

1065 mm

Potenza/Power/Leistung


500/350 watt



LIRA



Lira



Altezza/Height/Bauhöhe

1800 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

560-760 mm

A close-up photograph of the control panel of a DeLonghi bread maker. The panel is light gray with a digital display showing "12:00". Above the display is the DeLonghi logo. Below the display are seven control buttons: a left arrow, a "PR" button, an "OK" button, a right arrow, a power button, a minus sign, and a plus sign. To the left of the panel, the front of the bread maker is visible, featuring a white body with a dark grey horizontal band and a slot for adding ingredients.

DeLonghi

12:00

IDEA



Idea



Sintesi di armonia e funzionalità, garantisce il comfort di poter scegliere sempre la temperatura ideale, grazie al cronotermostato incorporato

Aluminium eletric radiator in contemporary design. The desired temperature can be chosen thanks to the built-in chronothermostat.

Elektrischer Heizkörper aus Aluminium mit glatter, dynamischer Form in Verbindung mit der vorteilhaften Digitaltechnik mit Zeitsteuerung.

Altezza/Height/Bauhöhe

580 mm

Lunghezza/Length/Baulänge

389-550-792-953 mm

Potenza/Power/Leistung

(389) **700** (550) **1000** (792) **1500** (953) **1800 Watt**



Living innovation



Living innovation

DL Radiators SpA - 31100 Treviso - Italia - Via L. Seitz, 47
Tel. 0432 705555 (I) - +39 0422 413413 (UK)
+39 0422 413623 (D) - Fax +39 0422 413658
www.delonghi.com - radiators@dlradiators.com
www.multicolonna.it